

Algemene voorwaarden uitweg binnen de bebouwde kom en voor gebruik door personenauto en/of lichte bestelbus

- De uitweg dient door een erkend stratenmakers bedrijf aangelegd te worden, u bent vrij in de keuze van dit bedrijf. Alle kosten voor de aanleg van de uitweg komen voor uw rekening.
- Tijdens de uitvoering dient er veilig gewerkt te worden. Dit betekent o.a. bebording en afzetmateriaal conform actuele CROW publicatie veilig werken langs de weg.
- De vormgeving en het materiaalgebruik van de uitweg moet gelijk zijn aan de overige uitwegen in de straat.
- De breedte van de uitweg is maximaal de breedte van de uitweg op uw eigen terrein.
- Bij het doorsnijden van een voetpad dienen de bestaande 30 x 30 x 4,5 cm tegels over de gehele breedte van de uitweg vervangen te worden voor 30 x 30 tegels met een dikte van 6 centimeter.
- Bij het doorsnijden van gemeentelijk groen dient de verhardingsconstructie, voor zover aangelegd op gemeentegrond, als volgt te worden opgebouwd:
 - 0,20 m zand
 - 0,25 m menggranulaat 0/31,5
 - 0,05m straatzand
 - Bestratingsmateriaal, afmeting en kleur gelijk aan overige uitwegen in de straat. Indien dit niet uniform is, dan de meest voorkomende aanhouden.
 - Een kantopsluiting toepassen van betonnen opsluitbanden met het formaat 0,15x0,25x1,00m.
- De uitweg moet zo worden aangelegd dat de afwatering van de weg niet wordt belemmerd.
- Bij de aansluiting van een uitweg op een asfaltweg zonder trottoirband, dient de rand van de asfaltverharding recht te worden gezaagd zodat een rechte aansluiting ontstaat tussen het asfalt en de uitwegverharding.
- U bent twee jaar na aanleg verantwoordelijk voor het onderhoud aan de uitweg. Indien binnen deze twee jaar verzakkingen in de door u aangelegde uitweg optreden, dan bent u verplicht de verzakking te herstellen. Indien u dit nalaat, zal de gemeente de verzakking op uw kosten herstellen.
- De melding vrijwaart u niet voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade die direct of indirect verband houden met de uitweg.
- Als er sprake is van plaatsing of verplaatsing van een boom, kolk of lichtmast dient er contact te worden opgenomen met de gemeente Hollands Kroon via 088-3215000, of via het contactformulier op onze website. U dient er rekening mee te houden dat het enkele weken kan duren voordat een lichtmast verplaatst kan worden. De kosten voor plaatsing of verplaatsing komen voor uw rekening.
- De toestemming van uw uitweg ligt na het ontvangen van deze brief 6 weken ter inzage. In deze periode is het mogelijk om bezwaar te maken op deze toestemming. U mag in deze periode uw uitweg al uitvoeren, maar dit is wel op eigen risico.
- Uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden dient u het team Toezicht en Inspectie hiervan in kennis te stellen via telefoonnummer 088-3215696 of per email toezichteninspectie@hollandskroon.nl

Als digitale gemeente ontvangen wij uw post graag via post@hollandskroon.nl.

Brievenbuspost en pakketten kunt u sturen naar postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.


Contact

www.hollandskroon.nl

T 088 – 321 50 00

Social Media

 [facebook.com/hollandskroon](https://www.facebook.com/hollandskroon)

 [@hollandskroon](https://twitter.com/hollandskroon)

Overige gegevens

BNG Algemeen NL82 BNGH 028.51.52.785

BIC: BNGHNL2G